



4 Из предложенного перечня выберите два вещества, которые имеют ионную связь.

- 1) оксид серы(IV)
- 2) хлорид кальция
- 3) водород
- 4) пероксид водорода
- 5) оксид калия

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

Ответ: 

--	--

5 Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к которому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА	КЛАСС/ГРУППА
A) угарный газ	1) амфотерные гидроксиды
Б) гидроксид серы(VI)	2) водородные соединения
В) гидроксид хрома(III)	3) щёлочи
	4) несолеобразующие оксиды
	5) двухосновные кислоты
	6) кислотные оксиды

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ: 

А	Б	В

6 Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагируют как натрий, так и хлор.

- 1) кислород
- 2) оксид углерода(IV)
- 3) фосфор
- 4) оксид кальция
- 5) вода

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

Ответ: 

--	--

7 Хлорид железа(III) добавили к раствору гидроксида натрия, при этом выпал осадок X. Осадок отделили и растворили в иодоводородной кислоте. При этом образовалось вещество Y. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые соответствуют приведенному описанию.

- 1)  $\text{Fe}(\text{OH})_2$
- 2)  $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- 3)  $\text{FeI}_3$
- 4)  $\text{I}_2$
- 5)  $\text{NaCl}$

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ: 

X	Y



- 8** Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА	РЕАГЕНТЫ
A) Cu	1) Mg, CaO, C
B) CO <sub>2</sub>	2) S, Cl <sub>2</sub> , HNO <sub>3</sub>
B) HCl	3) Cl <sub>2</sub> , NaOH, KI
Г) CuBr <sub>2</sub>	4) Br <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , KCl
	5) Mg, MgO, AgNO <sub>3</sub>

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 9** Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА	ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ
A) Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub> и холодная H <sub>2</sub> O	1) NaI и H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
B) Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub> и горячая H <sub>2</sub> O	2) I <sub>2</sub> , NaI и H <sub>2</sub> O
B) Na <sub>2</sub> O и H <sub>2</sub> O	3) NaOH и O <sub>2</sub>
Г) Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub> и избыток HI	4) NaOH и H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
	5) NaOH и H <sub>2</sub> O
	6) NaOH

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 10** Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

- 1) NaHCO<sub>3</sub>
- 2) BaCO<sub>3</sub>
- 3) CO
- 4) HClO<sub>4</sub>
- 5) BaCl<sub>2</sub>

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:

X	Y

- 11** Установите соответствие между формулой вещества и его названием: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА	НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
A) C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	1) метанол
B) CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	2) пропанол
B) C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	3) этиленгликоль
	4) бутаналь
	5) муравьиная кислота
	6) фенол

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В



**12** Из предложенного перечня выберите два вещества, в функциональных группах которых, имеются как  $\pi$ -, так и  $\sigma$ -связи.

- 1) этилацетат
- 2) глицерин
- 3) пропанол-2
- 4) метиламин
- 5) бутанон

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

Ответ:

**13** Из предложенного перечня выберите два вещества, которые могут образоваться при взаимодействии бензола с хлором.

- 1) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан
- 2) хлорбензол
- 3) 2-хлортолуол
- 4) 4-хлортолуол
- 5) хлорциклогексан

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

Ответ:

**14** Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может взаимодействовать пропантриол-1,2,3.

- 1) азотная кислота
- 2) азот
- 3) гидроксид меди(II)
- 4) водород
- 5) диэтиловый эфир

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

Ответ:

**15** Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может взаимодействовать анилин.

- 1) соляная кислота
- 2) бромид калия
- 3) бромная вода
- 4) гидроксид калия
- 5) этан

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

Ответ:

**16** Установите соответствие между углеводородом и продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии этого углеводорода с хлороводородом в соотношении 1:1 при повышенной температуре: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

УГЛЕВОДОРОД	ПРОДУКТ
А) этилен	1) 2-хлорпропен
Б) пропилен	2) 1-хлорбутен-2
В) циклопропан	3) 1-хлорпропан
Г) бутadiен-1,3	4) хлорэтан
	5) 2-хлорпропан
	6) 3-хлорбутен-1

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



- 17** Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

## РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

## ПРОДУКТ РЕАКЦИИ


- |   |   |
|---|---|
| <p>А) изопропилацетат и раствор гидроксида калия (при нагревании)</p> <p>Б) пропановая кислота и хлор (в присутствии красного фосфора)</p> <p>В) пропаналь и водород (при нагревании, в присутствии катализатора)</p> <p>Г) пропанон и водород (при нагревании, в присутствии катализатора)</p> | <p>1) 3-хлорпропионовая кислота</p> <p>2) 2-хлорпропионовая кислота</p> <p>3) этанол</p> <p>4) пропанол-2</p> <p>5) пропанол-1</p> <p>6) уксусная кислота</p> |
|---|---|

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 18** Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

- ацетальдегид
- водород
- этиловый спирт
- аммиачный раствор оксида серебра(I)
- гидроксид меди(II)

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:

X	Y

- 19** Из предложенного перечня выберите две реакции нейтрализации.

- $\text{HCl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$
- $\text{HClO}_4 + \text{KOH} = \text{KClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- $2\text{KMnO}_4 = \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$
- $\text{PH}_3 + 2\text{O}_2 = \text{H}_3\text{PO}_4$

Запишите в поле ответа номера выбранных реакций.

Ответ: 

--	--

- 20** Из предложенного перечня выберите два внешних воздействия, которые приведут к увеличению скорости химической реакции между хлором и водородом.

- повышение давления
- понижение давления
- повышение температуры
- понижение температуры
- добавление ингибитора

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Ответ: 

--	--



- 21** Установите соответствие между уравнением реакции и изменением степени окисления окислителя в данной реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ

ОКИСЛЕНИЯ

ОКИСЛИТЕЛЯ

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| A) $H_2S + 2Na = Na_2S + H_2$     | 1) $-1 \rightarrow 0$  |
| Б) $SO_2 + NO_2 = SO_3 + NO$      | 2) $0 \rightarrow -2$  |
| В) $4NO_2 + O_2 + 2H_2O = 4HNO_3$ | 3) $+4 \rightarrow +6$ |
|                                   | 4) $+1 \rightarrow 0$  |
|                                   | 5) $+4 \rightarrow +2$ |
|                                   | 6) $0 \rightarrow -1$  |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В

- 22** Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся на катоде при электролизе её водного раствора: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА СОЛИ

ПРОДУКТ НА КАТОДЕ

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| A) $CuSO_4$  | 1) водород         |
| Б) $K_2SO_4$ | 2) серебро         |
| В) $AgNO_3$  | 3) медь            |
| Г) $CuBr_2$  | 4) гидроксид калия |
|              | 5) кислород        |
|              | 6) оксид серы(IV)  |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 23** Установите соответствие между названием соли и её отношением к гидролизу: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

НАЗВАНИЕ СОЛИ

ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| A) гидрокарбонат калия | 1) не гидролизуетя                  |
| Б) сульфат аммония     | 2) гидролизуетя по катиону          |
| В) нитрат натрия       | 3) гидролизуетя по аниону           |
| Г) ацетат алюминия     | 4) гидролизуетя по катиону и аниону |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 24** Установите соответствие между фактором, действующим на равновесную систему



и направлением смещения химического равновесия в этой системе: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ

СМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| A) добавление метанола          | 1) в сторону прямой реакции   |
| Б) повышение давления           | 2) в сторону обратной реакции |
| В) повышение концентрации эфира | 3) практически не смещается   |
| Г) добавление гидроксида натрия |                               |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г



- 25** Установите соответствие между названиями двух веществ и реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

НАЗВАНИЯ  
ВЕЩЕСТВ

РЕАКТИВ

- |  |               |
|--|---------------|
| A) ацетон и этаналь                      | 1) $N_2$      |
| Б) глюкоза и сахароза                    | 2) $H_2O$     |
| В) пропанол-2 и глицерин                 | 3) KOH (p-p)  |
| Г) муравьиная кислота и уксусная кислота | 4) $Cu(OH)_2$ |
|  | 5) $CH_4$     |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г

- 26** Установите соответствие между органическим веществом и способом его промышленного получения: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ОРГАНИЧЕСКОЕ  
ВЕЩЕСТВО

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| A) метанол          | 1) окисление бутана           |
| Б) уксусная кислота | 2) окисление изопропилбензола |
| В) фенол            | 3) гидролиз жиров             |
|                     | 4) гидролиз углеводов         |
|                     | 5) из синтез-газа             |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В

*Ответом к заданиям 27–29 является число. Запишите это число в поле ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности. Затем перенесите это число в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с правой клеточки. Каждый символ пишете в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно.*

- 27** К 130 г раствора с массовой долей нитрата магния 10% добавили 17 г этой же соли и выпарили 27 мл воды. Вычислите массовую долю нитрата магния (в процентах) в полученном растворе.

Ответ: \_\_\_\_\_ % (Запишите число с точностью до целых.)

- 28** Какой объём (н.у.) кислорода (в литрах) необходим для полного сгорания 28 л (н.у.) метана?

Ответ: \_\_\_\_\_ л (Запишите число с точностью до целых.)

- 29** Карбид алюминия массой 86,4 г растворили в избытке соляной кислоты. Вычислите массу соли (в граммах), образовавшейся при этом.

Ответ: \_\_\_\_\_ г (Запишите число с точностью до десятых.)

*Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.*




## Часть 2

Для записи ответов на задания 30–35 используйте **БЛАНК ОТВЕТОВ № 2**. Запишите сначала номер задания (30, 31 и т.д.), а затем его подробное решение. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Для выполнения заданий 30, 31 используйте следующий перечень веществ: оксид меди(I), разбавленный раствор серной кислоты, перманганат калия, фторид натрия, азот. Допустимо использование водных растворов этих веществ.

- 30** Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми может протекать окислительно-восстановительная реакция. В ответе запишите уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных реакций. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель в этой реакции.
- 31** Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми может протекать реакция ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионные уравнения только одной из возможных реакций.
- 32** Соляную кислоту нейтрализовали карбонатом натрия. Полученный раствор подвергли электролизу. Газ, выделившийся на катоде, пропустили при нагревании над оксидом меди(II). Образовавшееся твердое вещество добавили к горячему раствору хлорида железа(III), при этом наблюдали растворение вещества. Напишите уравнения четырёх описанных реакций.
- 33** Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ.

- 34** При взаимодействии 24,3 г бромоводорода с 80 мл 95%-ной серной кислоты (плотностью 1,8 г/мл) выделился оксид серы(IV). Этот газ полностью поглотили раствором гидроксида бария массой 570 г с массовой долей 15%. Вычислите массовую долю гидроксида бария в полученном растворе. В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических величин).
- 35** При сгорании 5,4 г органического вещества получили 15,4 г углекислого газа и 3,6 мл воды. Известно, что это вещество реагирует с раствором гидроксида натрия, а при реакции его с бромной водой образуется трибромпроизводное этого вещества. На основании данных условия задания:  
1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы органического вещества и запишите молекулярную формулу исходного органического вещества;  
2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле;  
3) напишите уравнение реакции данного вещества с бромной водой.



**О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю»**

Данный ким составлен командой всероссийского волонтерского проекта «ЕГЭ 100 баллов» <https://vk.com/ege100ballov> и безвозмездно распространяется для любых некоммерческих образовательных целей.

**Нашли ошибку в варианте?**

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим!

Для замечаний и пожеланий: [https://vk.com/topic-10175642\\_35994898](https://vk.com/topic-10175642_35994898)

(также доступны другие варианты для скачивания)

**СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:**

<b>ФИО:</b>	Ермолаев Иван Сергеевич
<b>Предмет:</b>	Химия
<b>Стаж:</b>	С 2010 года
<b>Образование:</b>	Выпускник химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
<b>Аккаунт ВК:</b>	<a href="https://vk.com/rclcircuit">https://vk.com/rclcircuit</a>





## Система оценивания экзаменационной работы по химии

### Часть 1

За правильный ответ на каждое из заданий 1–6, 11–15, 19–21, 26–29 ставится 1 балл.

Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде последовательности цифр или числа с заданной степенью точности.

№ задания	Ответ
1	14
2	235
3	14
4	25
5	451
6	35
11	352
12	15
13	12
14	13
15	13
19	13
20	13
21	452
26	512
27	25
28	56
29	320,4

Задания 7–10, 16–18, 22–25 считаются выполненными верно, если правильно указана последовательность цифр.

За полный правильный ответ в заданиях 7–10, 16–18, 22–25 ставится 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов.

№ задания	Ответ
7	24
8	2153
9	4362
10	15
16	4132
17	4254
18	15
22	3123
23	3214
24	1322
25	4444

**Часть 2**

**Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом**

Для выполнения заданий 30, 31 используйте следующий перечень веществ: оксид меди(I), разбавленный раствор серной кислоты, перманганат калия, фторид натрия, азот. Допустимо использование водных растворов этих веществ.

**30** Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми может протекать окислительно-восстановительная реакция. В ответе запишите уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных реакций. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель в этой реакции.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	Баллы
Вариант ответа Элементы ответа: 1) Выбраны вещества, и записано уравнение окислительно-восстановительной реакции: $5\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{KMnO}_4 + 13\text{H}_2\text{SO}_4 = 10\text{CuSO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 13\text{H}_2\text{O}$ 2) Составлен электронный баланс, указаны окислитель и восстановитель: $\begin{array}{l} 5 \mid 2\text{Cu}^{+1} - 2\bar{e} \rightarrow 2\text{Cu}^{+2} \\ 2 \mid \text{Mn}^{+7} + 5\bar{e} \rightarrow \text{Mn}^{+2} \end{array}$ Медь в степени окисления +1 (или оксид меди(I)) является восстановителем. Марганец в степени окисления +7 (или перманганат калия) – окислителем.	
Ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы	2
Правильно записан один элемент ответа	1
Все элементы ответа записаны неверно	0
<i>Максимальный балл</i>	2

**31** Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми может протекать реакция ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионные уравнения только одной из возможных реакций.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	Баллы
Вариант ответа Элементы ответа: 1) Выбраны вещества, и записано молекулярное уравнение реакции ионного обмена: $2\text{NaF} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{HF}$ 2) Записаны полное и сокращённое ионные уравнения реакций: $2\text{Na}^+ + 2\text{F}^- + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{HF}$ $\text{F}^- + \text{H}^+ = \text{HF}$	
Ответ правильный и полный, содержит все названные выше элементы	2
Правильно записан один элемент ответа	1
Все элементы ответа записаны неверно	0
<i>Максимальный балл</i>	2




**32** Соляную кислоту нейтрализовали карбонатом натрия. Полученный раствор подвергли электролизу. Газ, выделившийся на катоде, пропустили при нагревании над оксидом меди(II). Образовавшееся твердое вещество добавили к горячему раствору хлорида железа(III), при этом наблюдали растворение вещества.

Напишите уравнения четырёх описанных реакций.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	Баллы
<p>Вариант ответа</p> <p>Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответствующих описанным превращениям:</p> <p>1) <math>2\text{HCl} + \text{Na}_2\text{CO}_3 = 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}</math></p> <p>2) <math>2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2 + 2\text{NaOH}</math> (электролиз)</p> <p>3) <math>\text{CuO} + \text{H}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}</math></p> <p>4) <math>\text{Cu} + 2\text{FeCl}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{CuCl}_2 + 2\text{FeCl}_2</math></p>	
Правильно записаны 4 уравнения реакций	4
Правильно записаны 3 уравнения реакций	3
Правильно записаны 2 уравнения реакций	2
Правильно записано 1 уравнение реакции	1
Все уравнения реакций записаны неверно	0
<i>Максимальный балл</i>	4

**33** Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	Баллы
<p>Вариант ответа</p> <p>Ответ включает в себя пять уравнений реакций, соответствующих схеме превращений:</p> <p>1) <math>\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH} + \text{HBr} \xrightarrow{t^\circ} \text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—Br} + \text{H}_2\text{O}</math></p> <p>2) <math>\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—Br} + \text{KOH} \xrightarrow{\text{спирт. р-р}, t^\circ} \text{CH}_3\text{—CH=CH}_2 + \text{KBr} + \text{H}_2\text{O}</math></p> <p>3) <math>\text{CH}_3\text{—CH=CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CH}_3\text{—CH(OH)—CH}_3</math></p> <p>4) <math>3 \text{CH}_3\text{—CH(OH)—CH}_3 + 2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{t^\circ} 3 \text{CH}_3\text{—C(=O)—CH}_3 + 2\text{MnO}_2 + 2\text{KOH} + 2\text{H}_2\text{O}</math></p> <p>5) <math>\text{CH}_3\text{—C(=O)—CH}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^\circ} \text{CH}_3\text{—CH(OH)—CH}_3</math></p>	
Правильно записаны 5 уравнений реакций	5
Правильно записаны 4 уравнения реакций	4
Правильно записаны 3 уравнения реакций	3
Правильно записаны 2 уравнения реакций	2
Правильно записано 1 уравнение реакции	1
Все уравнений реакций записаны неверно	0
<i>Максимальный балл</i>	5

*Примечание.* Допустимо использование структурных формул разного вида (развёрнутой, сокращённой, скелетной), однозначно отражающих порядок связи атомов и взаимное расположение заместителей и функциональных групп в молекуле органического вещества.



- 34 При взаимодействии 24,3 г бромоводорода с 80 мл 95%-ной серной кислоты (плотностью 1,8 г/мл) выделился оксид серы(IV). Этот газ полностью поглотили раствором гидроксида бария массой 570 г с массовой долей 15%. Вычислите массовую долю гидроксида бария в полученном растворе. В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических величин).

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	Баллы
<p>Вариант ответа</p> <p>Записаны уравнения реакций:  <math>2\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O}</math>  <math>\text{SO}_2 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{BaSO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}</math></p> <p>Рассчитаны количества вещества реагентов, сделан вывод об избытке кислоты, определено количество вещества и масса газа:  <math>n(\text{HBr}) = 24,3 / 81 = 0,3</math> моль  <math>n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 80 \cdot 1,8 \cdot 0,95 / 98 = 1,4</math> моль (в избытке)  <math>n(\text{SO}_2) = 0,5n(\text{HBr}) = 0,15</math> моль  <math>m(\text{SO}_2) = 0,15 \cdot 64 = 9,6</math> г</p> <p>Вычислены количества вещества и масса оставшегося гидроксида бария:  <math>n(\text{Ba}(\text{OH})_2)_{\text{исх.}} = 570 \cdot 0,15 / 171 = 0,5</math> моль  <math>n(\text{Ba}(\text{OH})_2)_{\text{прореаг.}} = n(\text{SO}_2) = 0,15</math> моль  <math>n(\text{Ba}(\text{OH})_2)_{\text{ост.}} = 0,5 - 0,15 = 0,35</math> моль  <math>m(\text{Ba}(\text{OH})_2)_{\text{ост.}} = 0,35 \cdot 171 = 59,85</math> г</p> <p>Вычислена масса полученного раствора и массовая доля гидроксида бария:  <math>n(\text{BaSO}_3) = n(\text{SO}_2) = 0,15</math> моль  <math>m(\text{BaSO}_3) = 0,15 \cdot 217 = 32,55</math> г  <math>m(\text{р-ра}) = 570 + 9,6 - 32,55 = 547,05</math> г  <math>\omega(\text{Ba}(\text{OH})_2) = 59,85 / 547,05 = 0,109</math>, или 10,9%</p>	
<p>Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• правильно записаны уравнения реакций, соответствующих условию задания;</li> <li>• правильно произведены вычисления, в которых используются необходимые физические величины, заданные в условии задания;</li> <li>• продемонстрирована логически обоснованная взаимосвязь физических величин, на основании которых проводятся расчёты;</li> </ul>	4

• в соответствии с условием задания определена искомая физическая величина	
Правильно записаны три элемента ответа	3
Правильно записаны два элемента ответа	2
Правильно записан один элемент ответа	1
Все элементы ответа записаны неверно	0
<i>Максимальный балл</i>	4



*Примечание.* В случае, когда в ответе содержится ошибка в вычислениях в одном из трёх элементов (втором, третьем или четвёртом), которая привела к неверному ответу, оценка за выполнение задания снижается только на 1 балл.



**35** При сгорании 5,4 г органического вещества получили 15,4 г углекислого газа и 3,6 мл воды. Известно, что это вещество реагирует с раствором гидроксида натрия, а при реакции его с бромной водой образуется трибромпроизводное этого вещества.

На основании данных условия задания:

- 1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы органического вещества и запишите молекулярную формулу исходного органического вещества;
- 2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле;
- 3) напишите уравнение реакции данного вещества с бромной водой.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	Баллы
<p>Вариант ответа</p> <p>Элементы ответа:</p> <p>Общая формула вещества – <math>C_xH_yO_z</math></p> <p>1) Найдены количества вещества продуктов сгорания и определена молекулярная формула вещества:  <math>n(CO_2) = 15,4 / 44 = 0,35</math> моль  <math>n(C) = 0,35</math> моль  <math>n(H_2O) = 3,6 / 18 = 0,2</math> моль  <math>n(H) = 0,2 \cdot 2 = 0,4</math> моль  <math>m(O) = 5,4 - 0,35 \cdot 12 - 0,4 = 0,8</math> г  <math>n(O) = 0,8 / 16 = 0,05</math> моль  <math>x : y : z = 0,35 : 0,4 : 0,05 = 7 : 8 : 1</math>                      Молекулярная формула исходного вещества – <math>C_7H_8O</math></p> <p>2) Составлена структурная формула вещества:</p>  <p>3) Записано уравнение реакции вещества с бромной водой:</p> 	

Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• правильно произведены вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы вещества и записана молекулярная формула вещества;</li> <li>• записана структурная формула органического вещества, которая отражает порядок связи и взаимное расположение заместителей и функциональных групп в молекуле в соответствии с условием задания;</li> <li>• с использованием структурной формулы органического вещества записано уравнение реакции, на которую даётся указание в условии задания</li> </ul>	3
Правильно записаны два элемента ответа	2
Правильно записан один элемент ответа	1
Все элементы ответа записаны неверно	0
<i>Максимальный балл</i>	3

